

# PETRONAS SYNTIUM

**FIRMA PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, STANOWIĄCA CZĘŚĆ MALAJZYJSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO Z KUALA LUMPUR, JEST MIĘDZYNARODOWYM PRZEDSIĘBIORSTWEM DZIAŁAJĄCYM W SEKTORZE ŚRODKÓW SMARNYCH, OBECNA W PONAD 20 KRAJACH NA CAŁYM ŚWIECIE W ZAKRESIE PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY SZEROKIEJ GAMY OLEJÓW SMAROWYCH, PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH I ŚRODKÓW OCHRONNYCH DO CHŁODNIC NA RYNKU MOTORYZACYJNYM.**

**FIRMA PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, JE SOUČÁSTÍ MALAJSKÉ ROPNÉ SPOLEČNOSTI KUALA LUMPUR, JE MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST PŮSOBÍCÍ V SEKTORU MAZIV. PŮSOBÍ VE VÍCE NEŽ 20 ZEMÍCH PO CELÉM SVĚTĚ, PODÍLÍ SE NA VÝROBĚ, DISTRIBUCI A PRODEJI ŠIROKÉHO SORIMENTU MAZACÍCH OLEJŮ, PROVOZŇNÍCH KAPALIN A OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PRO CHLADIČE NA AUTOMOBILOVÉM TRHU.**

**A MALAJZIAI KŐOLAJIPARI KONSZERN RÉSZÉT KÉPEZŐ, A VILÁG TŐBB MINT 20 ORSZÁGÁBAN NEMZETKÖZI VÁLLALATKÉNT MŰKÖDŐ PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL CÉG JELEN VAN A KENŐANYAGOK PIACÁN, AZ AUTÓIPARBAN ALKALMAZOTT HŰTŐRENDSZEREK SZÁMÁRA KIDOLGOZOTT KENŐANYAGOK, ŰZEMELTÉSI FOLYADÉKOK ÉS FAGY ELLENI VÉDŐANYAGOK SZÉLES SKÁLÁJÁNAK GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA ÉS ELADÁSA TERÜLETÉN.**

**PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МАЛАЙЗИЙСКОГО НЕФТЯНОГО КОНЦЕРНА PETRONAS, ЯВЛЯЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОРПОРАЦИЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ОБЛАСТИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОНА ПРЕДСТАВЛЕНА В БОЛЕЕ ЧЕМ 20-ТИ СТРАНАХ МИРА В ПРОИЗВОДСТВЕ, ДИСТРИБЬЮЦИИ, ПРОДАЖЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ЗАЩИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ.**

**PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, MALAIZIJOS NAFTOS BENDROVĖS PETRONAS SKYRIUS – TARPTAUTINIS TERPIMO PRIEMONIŲ TIEKĖJAS. KOMPANIJA VEIKIA VIRŠ 20 ŠALIŲ PASAULYJE GAMINDAMA, PLATINDAMA IR PREKIAUDAMA AUKŠTOS KOKYBĖS TERPIMO PRIEMONĖMIS, FUNKCINIAMS IR APSAUGINAIS SKYŠČIAIS AUTOMOBILIŲ RADIATORIAMS.**

**PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, MALAISA NAFTAETTEVÖTTE TŪTARFIRMA KUJUTAB ENDAST RAHVUSVAHELIST MÄÄRETE SEKTORIS TEGUTSEVAT FIRMAT. FIRMA TEGUTSEB RÕHKEM KUI 20 MAAILMA RIIGIS MÄÄRDEAINETE, TEHNILISTE VEDELIKE JA AUTOMOOTORITALE ETTE NÄHTUD KŪLMUMISKINDLATE VEDELIKE TOOTJA, LEVITAJA JA TARNIJANA.**



## FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™

**ROLA I CELE NASZEJ SPÓŁKI ZAWIERAJĄ SIĘ W NOWYM PRZESŁANIU WYRAŻONYM HASŁEM: FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS. HASŁO TO MIEJSKI W SOBIE WSZYSTKIE TE WARTOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE KAŻDEGO DNIA PRZENOSIMY NA RYNEK: ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA BĘDĄCA REZULTATEM SILNEGO ZAANGAŻOWANIA W BADANIA I ROZWÓJ, WYŁĄCZNA OFERTA PRODUKTÓW O WYSOKIEJ WARTOŚCI DODANEJ ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA. WSZYSTKO TO STANOWI NIEODZOWNY ELEMENT NASZEGO SPOSOBU DZIAŁANIA.**

**РОЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ И ЕЕ ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ ВЫРАЖЕНЫ ДЕВИЗОМ: FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS. ЭТОТ ДЕВИЗ ВОПЛОЩАЕТ В СЕБЕ ВСЕ ТЕ ЦЕННОСТИ И УМЕНИЯ, КОТОРЫЕ МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕДАЁМ НА РЫНОК: ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ТВЁРДОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ, И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИКАЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТЬЮ И ЗАЩИЩЕННОСТЬЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ НЕОТДЕЛИМЫ ОТ НАШЕГО СПОСОБА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.**

**HESLEM NAŠÍ SPOLEČNOSTI JE: FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS, VE KTERÉM JSOU ZAHRNUTÉ CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI. HESLO OBSAHUJE VŠECHNY HODNOTY A DOVEDNOSTI, KTERÉ KAŽDODENNĚ SPOLEČNOST UPLATŇUJE NA TRHU: POKROČILÉ TECHNOLOGIE, KTERÉ JSOU VÝSLEDKEM SILNĚHO ZÁJMU O VÝZKUMY A VÝVOJ, EXKLUZIVNÍ NABÍDKA S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. VŠE VÝŠE UVEDENÉ JE NEDÍLNÝM PRVKEM NAŠÍ ČINNOSTI.**

**MŪSŲ ĮMONĖS VAIDMENĮ IR TIKSLUS ĮŠREIŠKIA PAVADINIMAS: FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS. JIS APIBŪDINA VISAS KASDIENINĖS MŪSŲ VEIKLOS VERTYBES IR KOMPETENCIJAS: PAŽANGI TECHNOLOGIJA PAGRĮSTA INTENSIVIAIS TYRIMAIMS IR PLĖTRA, YPATINGAS PASIŪLYMAS APIMANTIS AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS PRODUKTUS, APLINKOS APSAUGA. ŠIAIS KRITERIJAIMS VADOVAUJAMĖS MŪSŲ KASDIENINIAME DARBE.**

**A VÁLLALATUNK SZEREPÉT ÉS A CÉLJAINKAT EGY ÚJ JELSZÓ FOGLALJA MAGÁBAN, AMELY ÍGY SZÓL: FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS. EZ A JELSZÓ TARTALMAZZA EZT AZ ÖSSZES ÉRTÉKEKET ÉS TUDÁST, AMELYEKET NAP MINT NAP PIACRA IS VISSZŰK: A KUTATÁS ÉS A FEJLESZTÉS IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGBŐL FAKADÓ CSŰCSTECHNOLÓGIÁT, A MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ TERMÉKEK KIVÉTELES AJÁNLATÁT, A KÖRNYEZETVÉDELEMRE VALÓ ODAFIGYELÉST. MINDEZEK A CSELEKVÉSI MÓDUNK SZERVES ELEMEI.**

**MEIE ETTEVÖTTE ROLL JA EESMÄRGID KAJASTUVAD MEIE UUES SŪNTEETILISES DEVIISIS: FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS. SEE HÕLMAB ENDAS KÕIK NEED VÄÄRTUSED JA KOGU KOMPETENTSUSE, MIDA ME IGA PÄEV TURUL PAKUME: KÕRGELT ARENENUD TEHNOLOOGIA, MIS PÕHINEB INTENSIIVSEL TÕÕL UURINGUTE JA ARENGU ALAL, KÕRGE LISANDVÄÄRTUSEGA TOODETE SUUR VALIK, KESKKONNAKAITSE. NEED ON MEIE TÕÕSTIILI OLULISED ELEMENTID.**



## OCHRONA ŚRODOWISKA

JEDNYM Z GŁÓWNYCH CELÓW NASZYCH BADAŃ, POPRZEZ KTÓRE DĄŻYMY DO OPRACOWYWANIA WYSOKOWARTOŚCIOWYCH TECHNOLOGICZNI PŁYNÓW, JEST ZROZUMIENIE I SZACUNEK DLA TERENÓW, NA KTÓRYCH PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ ORAZ PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. SĄ TO KLUCZOWE ELEMENTY, KTÓRE LEŻĄ U PODŁOŻA NASZEGO PRZESŁANIA, STANOWIĄ JEDNOCZEŚNIE NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE "ROZWIĄZAŃ", KTÓRE BYŁYBY W STANIE WYPRZEDZIĆ JUŻ DZIŚ POTRZEBY JUTRA, I PRZY POMOCY KTÓREGO POTWIERDZAMY NASZĄ ROLĘ DORADCY W ŚWIECIE MOTORYZACJI - WARTOŚĆ DODANA WYRÓŻNIAJĄCA NAS NA RYNKU WŚRÓD NASZYCH KONKURENTÓW.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ НАШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗРАБОТКУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЖИДКОСТЕЙ С ВЫСОКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОНИМАНИЕ И УВАЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЕ ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ. ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ НАШИХ ВЗГЛЯДОВ И ФОРМИРУЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫЙ ОБЩИЙ ПОДХОД, ПРИЗВАННЫЙ УЖЕ СЕГОДНЯ ПРЕДЛОЖИТЬ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПОТРЕБНОСТИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ, С КОТОРЫМИ МЫ ПОДВЕРЖДАЕМ НАШУ РОЛЬ КОНСУЛЬТАНТА ПО СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ В ИНДУСТРИАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, ОТЛИЧАЮЩЕЕ НАС ОТ НАШИХ КОНКУРЕНТОВ.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JEDNÍM Z HLAVNÍCH CÍLŮ NAŠICH VÝZKUMŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH USILUJEME O ZPRÁCOVÁNÍ VYSOCE KVALITNÍCH TECHNICKÝCH KAPALIN, JE POCHOPENÍ A RESPEKT K OBLASTEM, KDE JSOU PROVÁDĚNY ČINNOSTI A DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ. JEDNÁ SE O KLÍČOVÉ PRVKY, KTERÉ JSOU ZÁKLADEM NAŠEHO POSLÁNÍ, A JSOU SOUČASNĚ MODERNÍ M A KOMPLEXNÍM PŘÍSTUPEM K ZAJISTĚNÍ "ŘEŠENÍ", KTERÁ BY MĚLA UMOŽNIT PŘEDEJÍT BUDOUCÍM POTŘEBÁM JIŽ DNES, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH BYCHOM MOHLI POTVRDIT NAŠI ÚLOHU PORADCE V AUTOMOBILOVÉM SVĚTĚ - PŘIDANÁ HODNOTA, KTERÁ NÁS ODLIŠUJE OD NAŠICH KONKURENTŮ.

## APLINKOS APSAUGA

VIENAS IŠ PAGRINDINIŲ MŪSŲ TIKSLŲ DIDELĖS TECHNOLOGINĖS VERTĖS TEPALŲ IR SKYSČIŲ GAMYBOJE - SUPRASTI IR SAUGOTI VIETĄ, KURIOJE VYKDOME SAVO VEIKLĄ BEI LAIKYTTIS TEN GALIOJANČIŲ TAISYKLIŲ. TAI YRA SVARBIAUSI MŪSŲ MISIJOS ASPEKTAI, KURIAIS REMDAMIESI IŠUGDĖME GLOBALINĮ IR ŠIUOLAIKINĮ POŽIŪRĮ. SIEKIAME SPRENDIMŲ, KURIE ATITIKS NE TIK ŠIANDIENOS BET IR ATEITIES REIKALAVIMUS, BEI LEIS MUMS SUSTIPRINTI SAVO POZICIJĄ KAIP KONSULTANTAI TEPIMO PRIEMONIŲ SRITYJE. TAI YRA PRIDĖTINĖ VERTĖ, KURI IŠSKIRIA MUS IŠ KONKURENTŲ.

## KÖRNYEZETVÉDELEM

A MAGAS TECHNOLÓGIAI ÉRTÉKŰ FOLYADÉKOK KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KUTATÁSAINK EGYIK FŐ CÉLJA A MŰKÖDÉSÜNK TERÜLETÉNEK MEGÉRTÉSE ÉS TISZTELETBEN TARTÁSA VALAMINT AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOK BETARTÁSA. EZEK A KULCSFONTOSÁGÚ ELEMEK A JELSZAVUNK ALAPJÁT KÉPEZIK, EGYBEN AZON A KORSZERŰ, KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉST ALKOTÓRÉSZEI, MELYEK A CÉLJA AZ OLYAN „MEGOLDÁSOK” MEGSZERZÉSE, AMELYEK MÁR MA MEGFELELNEK A HOLNAP KÖVETELMÉNYEINEK ÉS MEGERŐSÍTIK A TANÁCSADÓI SZEREPÜNKET AZ AUTÓIPAR VILÁGÁBAN – A HOZZÁADOTT ÉRTÉKET, AMELY MEGKÜLÖNBÖZTET MINKET VERSENYTÁRSAINKTÓL.

## KESKONNAKAITSE

ÜHEKS MEIE KÖRGE TEHNOLOGILISE VÄÄRTUSEGA MÄÄRDEAINETE AENDAMISELE SUUNATUD UURINGUTE PÕHIEESMÄRGIKS ON MEIE TEGEVUSKOHA JA SELLES KEHTIVATE REEGLITE MÕISTMINE JA AUSTAMINE. NEED ON TÄHTSAIMAD PUNKTID MEIE SÕNUMIS, MIS KUJUTAB ENDAST KAASAEGSET JA GLOBAALSET LÄHENEMIST, MILLE EESMÄRGIKS ON PAKKUDA SELLISEID "LAHENDUSI", MIS JUBA TÄNA VÕIKSID ENNETADA HOMSEID NÕUDMISI: TÄNU MILLELE VÕIME TUGEVDADA OMA ROLLI AUTOTEENINDUSE TÖÖKODADE KONSULTANDINA. SEE ON LISANDVÄÄRTUS, MIS ERISTAB MEID MEIE KONKURENTIDEST TURUL.

# PETRONAS SYNTIUM



DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE PRZEZ PETRONAS NA TORACH F1 I NA NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZACH I ZAWODACH MOTORYZACYJNYCH POZWOLIŁO NA OPRACOWANIE GAMY SYNTIUM: SERII WYSOKO TECHNOLOGICZNYCH OLEJÓW SILNIKOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI SILNIKÓW NOWEJ GENERACJI.



ZKUŠENOSTI ZÍSKANE PETRONASEM NA DRAHÁCH F1 A NA NEJVĚTŠÍCH AUTOMOBILOVÝCH AKCÍCH A SOUTĚŽÍCH UMOŽNILO VYVINOUT ŘADU SYNTIUM: SKUPINU VYSOCE TECHNOLOGICKÝCH MOTOROVÝCH OLEJŮ SPLŇUJÍCÍCH POŽADAVKY MOTORŮ NOVÉ GENERACE.



AZ F1-ES PÁLYAIN ÉS A LEGFONTOSABB RENDEZVÉNYEKEN, AUTÓVERSENYEKEN NYERT TAPASZTALATOK SEGÍTETTÉK A PETRONAS CÉGET A SYNTIUM SKÁLÁJÁNAK KIDOLGOZÁSÁBAN: AZ ÚJ GENERÁCIÓJÚ MOTOROKNAK SZÁNT, MAGAS TECHNOLÓGIÁI KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐ MOTOROLAJOK SOROZATÁNÁL.



## FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™



ОПЫТ, ПОЛУЧЕННЫЙ PETRONAS КАК НА АВТОГОНКАХ F1, ТАК И НА ВАЖНЕЙШИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОЗВОЛИЛ СОЗДАТЬ ПРОДУКТЫ SYNTIUM: СЕРИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ДВИГАТЕЛЕЙ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ.



REMDAMASI SUKAUPTA PATIRTIMI F1 IR KITOSE AUTOMOBILIŲ SPORTO SRITYSE PETRONAS SUKŪRĖ TEPIMO PRIEMONIŲ SERIJĄ SYNTIUM. ŠIOS AUKŠTOS KOKYBĖS ALYVOS ATITINKA VISŲ NAUJOS KARTOS VARIKLIŲ REIKALAVIMUS.



PETRONASE POOLT VORMEL 1 JA TEISTEL MOTOSPORDI RADADEL SAADUD KOGEMUSED TEGID VÕIMALIKUKS SYNTIUM MOOTORIÓLIDE LOOMISE. SEE KÕRGE TEHNOLOGIAGA MOOTORIÓLIDE SEERIA VASTAB KÕIKIDELE UUE PÕLVKONNA MOOTORITE VAJADUSTELE.

# PETRONAS SYNTIUM

7000 DM



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™



**SYNTIUM 7000 DM** W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY, ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA PALIWA (EXTREME FUEL ECONOMY), WYPRODUKOWANY W TECHNOLOGII "LOW SAPS", OPRACOWANY SPECJALNIE DLA JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH GRUPY MERCEDES.

#### CHARAKTERYSTYKA:

- REDUKCJA GROMADZENIA POPIEŁÓW W FILTRZE CZĄSTEK STAŁYCH, ZAPOBIEGA REGENERACJOM I WYNIKAJĄCYM Z NICH I SPADKOM MOCY;
- WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UTLENIANIE, REDUKCJA ZUŻYCIA OLEJU NAWET PRZY WYSOKIM STĘŻENIU PALIWA BIODIESEL;
- WYSOKA, ZNACZNIE WYKRACZAJĄCA POZA STANDARDY API SN, OCHRONA SILNIKA PRZED ZUŻYCIEM NAWET W CIĘŻKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH;
- ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA PALIWA (EXTREME FUEL ECONOMY).

SYNTIUM 7000 ZOSTAŁ OPRACOWANY SPECJALNIE, ABY SPEŁNIĆ WYMAGANIA WYSOKOWYDAJNYCH SILNIKÓW MARKI MERCEDES NAJNOWSZEJ GENERACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA SPALIN.

**SYNTIUM 7000 DM** PŁNIE SYNTETYCZNY MOTOROWY OLEJ POSYTUJE MAKSYMALNĄ ÚSPORU PALIVA (EXTREME FUEL ECONOMY), VYROBENÝ TECHNOLOGIÍ „LOW SAPS”, SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ PRO MOTORY ZNAČKY MERCEDES.

#### CHARAKTERISTIKY

- SNIŽUJE USAZOVÁNÍ SAZÍ V ČASTICOVÝCH FILTRĚCH VZNĚTOVÝCH MOTORŮ, ZABRAŇUJE REGENERACI MOTORU A NÁSLEDNĚ ZTRÁTĚ SÍLY;
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OXIDACI, SNIŽUJE SPOTŘEBU OLEJE, I PŘI VYSOKÝCH KONCENTRACÍCH PALIVA BIONAFTA;
- DALEKO NAD RÁMEC NORMY API SN, CHRÁNÍ MOTOR PŘED OPOTŘEBENÍM I V EXTRÉMNÍCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH;
- POSKYTUJE MAXIMÁLNÍ ÚSPORY PALIVA (EXTREME FUEL ECONOMY).

SYNTIUM 7000 JE SPECIÁLNĚ VYTVOŘEN PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ HODNOTNÝCH MOTORŮ, NEJNOVĚJŠÍ GENERACE ZNAČKY MERCEDES, SE ZVLÁŠTNÍM DŮRAZEM NA SYSTÉM LIKVIDACE ŠKODLIVIN VE VÝFUKOVÝCH PLYNECH.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA	MB-Approval	RENAULT
1834	FULLY SYNTHETIC	0W-30	SN	C3	229.52-229.51	RN0700



**SYNTIUM 7000 DM** TELJES EGÉSZÉBEN SZINTETIKUS, MAXIMÁLIS ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁGOT BIZTOSÍTÓ (EXTREME FUEL ECONOMY) MOTOROLAJT A MERCEDES CSOPORTNAK HAJTÓ EGYSÉGEIK RÉSZÉRE "LOW SAPS"TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁVAL DOLGOZTÁK KI.

#### JELLEMZŐK

- CSÖKKENTI A HAMU FELHALMOZÓDÁST A SZILÁRD RÉSZECSKÉK SZŰRŐJÉBEN, MEGELŐZI A REGENERÁLÁST ÉS AZ EBBŐL EREDŐ TELJESÍTMÉNYCSÖKKENTÉST;
- MAGAS OXIDÁCIÓ ELLENI VÉDELMEZT NYÚJT, CSÖKKENTI AZ OLAJFOGYASZTÁST MÉG A BIODÍZEL-ÜZEMANYAG NAGY KONCENTRÁCIÓNÁL IS;
- MAGAS, AZ API SN STANDARDOKAT JÓVAL TÚLHALADÓ KOPÁSSELLENI MOTORVÉDELMEZT BIZTOSÍT NEHÉZ ÉGHAJLATI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS;
- BIZTOSÍTJA AZ ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSÉT (EXTREME FUEL ECONOMY).

A SYNTIUM 7000 OLAJT SPECIÁLISAN A LEGÚJABB GENERÁCIÓJÚ, MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ MERCEDES MÁRKÁJÚ MOTOROK KÖVETELMÉNYEIT TELJESÍTÉSÉRE DOLGOZTÁK KI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIPUFOGÓGÁZ TISZTÍTÁSI RENDSZEREKRE.

**SYNTIUM 7000 DM** ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО, СПОСОБНОЕ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА (EXTREME FUEL ECONOMY), ПРОИЗВЕДЕННОЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ «LOW SAPS», РАЗРАБОТАННОЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCEDES.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАКОПЛЕНИЯ ЧАСТИЦ САЖИ В САЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ, СПОСОБНОЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ РЕГЕНЕРАЦИЮ И СВЯЗАННУЮ С ЭТИМ ПОТЕРЮ МОЩНОСТИ;
- СНИЖЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ И РАСХОДА МАСЛА ДАЖЕ ПРИ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ БИОДИЗЕЛЯ В ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ;
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ИЗНОСА, КОТОРАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ НОВЫЙ СТАНДАРТ API SN, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ;
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА (EXTREME FUEL ECONOMY).

SYNTIUM 7000 DM БЫЛО РАЗРАБОТАНО ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCEDES, ВКЛЮЧАЯ ОСНАЩЕННЫЕ НОВЕЙШИМИ СИСТЕМАМИ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ.

**SYNTIUM 7000 DM** PILNAI SINTETINĖ ALYVA ŽYMIAI SUMAŽINANTI KURO SAŃAUDAUS IR PASIŽYMINTI MAŽŲ SIEROS IR FOSFORO KIEKIŲ, SUKURTA SPECIALIAI MERCEDESŲ VARIKLIAMS.

#### SAVYBĖS

- MAŽESNIS PELENŲ KIEKIS DALELIŲ FILTRE, GERESNĖS REGENERACINĖS SAVYBĖS IR ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS;
- MAŽESNĖ OKSIDACIJA IR ALYVOS SAŃAUDAUS NET NAUDOJANT DIDELĖS BIODIZELINO KONCENTRACIJOS MIŠINIUS;
- GERESNĖ VARIKLIO APSAUGA NUO DILIMO, KURI VIRŠIJA NAUJĄ API SN STANDARTĄ TAIP PAT EKSTREMALIOMIS KLIMATO SĄLYGOMIS;
- PUIKIOS KURO TAUPYMO SAVYBĖS.

SYNTIUM 7000 DM SKIRTA PATENKINTI AUKŠTŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIŲ DYZELINIŲ IR BENZINIŲ MERCEDESŲ VARIKLIŲ, TAIP PAT SU NAUJAUSIOMIS DALELIŲ FILTRAVIMO SISTEMOMIS, REIKALAVIMUS.

**SYNTIUM 7000 DM** TÄISSÜNTEETILINE MOOTORIÖLI, MIS VÕIMALDAB ERAKORDSE KÜTUSESÄÄSTU JA LOW SAPS TEHNOLOOGIA PAKKUMISE, TÕOTATI SPETSIAALSELT VÄLJA MERCEDES MOOTORITE JAOKS.

#### OMADUSED

- VÄHENDAB TUHA KOGUNEMIST TÄHKETE OSAKESTE FILTRIS, VÕIMALDADES REGENERATSIOONI VÄLTIMIST JA SELLEST TULENEVAT JÕUDLUSE LANGUST;
- OKSÜDEERUMISE JA ÖLIKULLU ALANDAMINE ISEGI BIODIISELKÜTTUSE SEGU KÕRGE KONTSENTRATSIOONI JUURES;
- MOOTORI OPTIMAALNE KAITSE KULUMISE VASTU, MIS ÜLETAB MÄRGATAVALT UUE API SN STANDARDI NÕUDED ISEGI EKSTREMAALSETES ATMOSFÄÄRITINGIMUSTES; ERAKORDNE KÜTUSESÄÄSTLIKUS.

SYNTIUM 7000 DM ARENDATI SPETSIAALSELT VÄLJA SUURE JÕUDLUSEGA MERCEDESE BENSIINI- JA JA DIISELMOOTORITELE, ERITI AGA MOOTORITELE, MIS ON VARUSTATUD UUSIMA PÕLVKONNA HEITGAASIDE PUHASTUSSÜSTEEMIDEGA.

# PETRONAS SYNTIUM



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™

7000 XS



**SYNTIUM 7000 XS** W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SMARNY OFERUJĄCY CHARAKTERYSTYKI ZAPEWNIĄCE WYSOKĄ OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA (EXTREME FUEL ECONOMY) ORAZ TECHNOLOGIĘ LOW SAPS, NIE REZYGNUJĄC Z NIEZAWODNOŚCI I OCHRONY SILNIKA.

#### CHARAKTERYSTYKA

- WYSOKA OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA, MNIEJSZE ZUŻYCIE OLEJU I LEPSZY ROZRUCH NA ZIMNO;
- WYSOKA OCHRONA PRZECIWIŻYCIOWA NAWET W EKSTREMALNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH;
- REDUKCJA O 20% GROMADZENIA SIĘ POPIOŁÓW W FILTRZE CZĄSTEK STAŁYCH, CO ZAPOBIEGA CZĘSTEJ JEGO REGENERACJI ORAZ SPADKOM MOCY.

SYNTIUM 7000 XS: PRZEZNACZONY DO WYSOKO SPRAWNOŚCIOWYCH SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPRĘŻNYCH, TAKŻE TYCH WYPOSAŻONYCH W SYSTEMY DPF LUB TWC.

**SYNTIUM 7000 XS** PLNĘ SYNTETYKÝ MAZACÍ OLEJ NABÍZÍ VLASTNOSTI ZARUČUJÍCÍ VYSOKOU ÚSPORU PALIVA (EXTREME FUEL ECONOMY) A LOW SAPS TECHNOLOGIÍ, BEZ SNÍŽENÍ SPOLEHLIVOSTI A OCHRANY MOTORU.

#### CHARAKTERISTIKY

- VYSOKÁ ÚSPORA PALIVA, MENŠÍ SPOTŘEBA OLEJE A LEPŠÍ START ZA STUDENA;
- VYSOKÁ OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ I ZA EXTRÉMNÍCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK;
- SNÍŽENÍ O 20% HROMADĚNÍ SE POPELA VE FILTRU PEVNÝCH ČÁSTÍ, COŽ PŘEDCHÁZÍ JEHO ČÁSTÉ REGENERACI A POKLESŮM VÝKONU.

SYNTIUM 7000 XS: URČEN PRO VYSOCE VÝKONNOSTNÍ BENZINOVÉ A VZNĚTOVÉ MOTORY, VČETNĚ TĚCH, KTERÉ JSOU VYBAVENY SYSTÉMY DPF A TWC.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA	ILSAC
1811	FULLY SYNTHETIC	0W-30	SN	A5/B5-C2	GF-4



**SYNTIUM 7000 XS** TELJES EGÉSZÉBEN SZINTETIKUS, NAGYON MAGAS ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSAGÚ (EXTREME FUEL ECONOMY), LOW SAPS TECHNOLÓGIÁJÚ MOTOROLAJ, AMELY A MEGBÍZHATÓSÁG ÉS MOTORVÉDELEM MELLETT MAGAS ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁGOT BIZTOSÍT.

#### JELLEMZŐK

- MAGAS ÜZEMANYAG – MEGTAKARÍTÁS, CSÖKKENTETT OLAJFOGYASZTÁS ÉS NAGYOBB VÉDELEM A HIDEG MOTOR INDÍTÁSÁNÁL;
- MAGAS FOKÚ VÉDELEM AZ ELHASZNÁLÓDÁS ELLEN, AZ EXTRÉM ÉGHAJLATI VISZONYOK KÖZÖTT IS;
- A SZILÁRD RÉSZECSKÉK SZŰRŐJÉBEN LERAKÓDOTT HAMUMENNYISÉG 20%-OS CSÖKKENÉSE, AMI FELESLEGESSÉ TESZI A SZŰRŐ GYAKORI REGENERÁLÁSÁT ÉS MEGELŐZI A MOTORERŐ CSÖKKENÉSÉT.

SYNTIUM 7000 XS: A NAGYTELJESÍTMÉNYŰ BENZIN- ÉS DÍZEL MOTOROK SZÁMÁRA KÉSZÜLT MOTOROLAJ, AJÁNLOTT A DPF ÉS TWC RENDSZERREL ELLÁTOTT MOTOROKHOZ IS.

**SYNTIUM 7000 XS** СИНТЕТИЧЕСКОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ГАРАНТИРУЮЩИМИ ВЫСОКУЮ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА (EXTREME FUEL ECONOMY) И ТЕХНОЛОГИЮ LOW SAPS, БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ И ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА, СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА И УЛУЧШЕННЫЙ ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ;
- ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА ДАЖЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ;
- СНИЖЕНИЕ НА 20% СКОПЛЕНИЯ ОСАДКОВ В САЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ, ЧТО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЧАСТУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ МАСЛА И СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ.

SYNTIUM 7000 XS: ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БЕНЗИНОВЫХ И СКОРОСТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАННЫХ В СИСТЕМЫ DPF ИЛИ TWC.

**SYNTIUM 7000 XS** PILNAI SINTETINĖ ALYVA ŽYMIAI SUMAŽINANTI KURO SAŪNAUDAS IR PASIŽYMINTI MAŽU SIEROS IR FOSFORO KIEKIU, IŠLAIKANT VARIKLIO PATIKIMUMĄ IR APSAUGĄ.

#### SAVYBĖS

- MAŽESNĖS KURO IR ALYVOS SAŪNAUDOS, LENGVAS ŠALTO VARIKLIO PALEIDIMAS;
- PUIKI APSAUGA NUO DILIMO EKSTREMALIO MIS ATMOSFEROS SĄLYGOMIS;
- 20% MAŽESNIS PELEŅŲ KIEKIS DALELIŲ FILTRE, GERESNIS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS.

SYNTIUM 7000 XS: ATITINKA AUKŠTŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIŲ BENZINIŲ IR DYZELINIŲ VARIKLIŲ, TAIP PAT SU DPF AR TWC SISTEMOMIS, REIKALAVIMUS.

**SYNTIUM 7000 XS** ON TÄISSÜNTEETILINE MOOTORIÖLI, MIS VÕIMALDAB ERAKORDSET KÜTUSESÄÄSTU JA LOW SAPS TEHNOLOOGIAT, OHUSTAMATA SEALJUURES MOOTORI TÕOKINDLUST JA KAITSET.

#### OMADUSED

- ERAKORDNE KÜTUSESÄÄSTLIKUS, MADAL ÕLIKULU JA PAREM KÜLMA STARDI TEHNOLOOGIA;
- OPTIMAALNE KAITSE KULLUMISE VASTU EKSTREMAALSETES ILMASTIKUTINGIMUSTES;
- 20% TAHMA SETTİMISE VÄHENDAMINE TAHKETE OSAKESTE FILTRIS, VÄLTIDES JÕUDLUSE KAOTUST.

SYNTIUM 7000 XS: VASTAB SUURE JÕUDLUSEGA BENSIINI- JA DIISELMOOTORITE, SEALHULGAS DPF JSA TWC SÜSTEEMIDEGA MOOTORITELE NÕUETELE.



# PETRONAS SYNTIUM

7000



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™



**SYNTIUM 7000** SYNTIUM 7000: W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY O WYSOKICH CHARAKTERYSTYKACH ZAPEWNIAJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA (FUEL ECONOMY) I W TECHNOLOGII LOW SAPS, CHRONI SILNIK WE WSZYSTKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH.

#### CHARAKTERYSTYKA

- OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA, MNIEJSZE ZUŻYCIE I LEPSZY ROZRUCH NA ZIMNO;
- WYSOKA OCHRONA PRZECIWZUŻYCIOWA W EKSTREMALNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH;
- REDUKCJA O 20% GROMADZENIA SIĘ POPIOŁÓW W FILTRZE CZĄSTEK STAŁYCH, CO ZAPOBIEGA CZĘSTEJ JEHO REGENERACJI ORAZ SPADKOM MOCY.

SYNTIUM 7000: PRZEZNACZONY DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPRĘŻNYCH O BARDZO WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI, TAKŻE WYPOSAŻONYCH W SYSTEMY DPF LUB TWC.

**SYNTIUM 7000** PEŁNIE SYNTETYCZNY MOTOROWY OLEJ O WYSOKIACH CHARAKTERYSTYKACH, KTERE ZARUČUJĄ OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA (FUEL ECONOMY) I W TECHNOLOGII LOW SAPS, CHRONI MOTOR ZA WSZYSTKICH KLIMATYCZNYCH PODMÍNEK.

#### CHARAKTERISTIKY

- ÚSPORA PALIVA, MENŠÍ SPOTŘEBA A LEPSÍ START ZA STUDENA;
- VYSOKÁ OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ ZA EXTRÉMNIČ KLIMATICKÝCH PODMÍNEK; SNÍŽENÍ O 20% Z HROMADĚNÍ POPELA VE FILTRU PEVNÝCH ČÁSTÍ, COŽ ZABRAŇUJE
- JEHO ČÁSTĚ REGENERACI A POKLESŮM VÝKONU.

SYNTIUM 7000: URČENÝ PRO BENZINOVÉ A VZNĚTOVÉ MOTORY S VELMI VYSOKOU ÚČINNOSTÍ, NAVÍC VYBAVENÝCH SYSTÉMY DPF A TWC.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA	ILSAC	MB-Approval
1812	FULLY SYNTHETIC	0W-40	SN	A3/B3/B4-C3	GF-4	229.1



**SYNTIUM 7000** TELJES EGÉSZÉBEN SZINTETIKUS ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS (FUEL ECONOMY), LOW SAPS TECHNOLÓGIÁJÚ MOTOROLAJ, VÉDI A MOTORT KÜLÖNBÖZŐ ÉGHAJLATI VISZONYOK KÖZÖTT.

#### JELLEMZŐK

- ÜZEMANYAG – MEGTAKARÍTÁS, KISEBB FOGYASZTÁS, JÓ HIDEGINDÍTÁS;
- AZ ELHASZNÁLÓDÁS ELLENI MAGAS FOKÚ VÉDELEM AZ EXTRÉM ÉGHAJLATI VISZONYOK KÖZÖTT;
- A SZILÁRD RÉSZECSKÉK SZŰRŐJÉBEN LERAKÓDOTT HAMUMENNYISÉG 20%-OS CSÖKKENÉSE, AMI FELESLEGESSÉ TESZI A SZŰRŐ GYAKORI REGENERÁLÁSÁT ÉS MEGELŐZI A MOTORERŐ CSÖKKENÉSÉT.

SYNTIUM 7000: NAGYON NAGY TELJESÍTMÉNYŰ BENZIN- ÉS DÍZEL MOTOROK SZÁMÁRA KÉSZÜLT MOTOROLAJ, AJÁNLOTT A DPF ÉS TWC RENDSZERREL ELLÁTOTT MOTOROKHOZ IS.

**SYNTIUM 7000** ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДВИГАТЕЛЬНОЕ МАСЛО С ВЫСОКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА (FUEL ECONOMY) И ТЕХНОЛОГИЮ LOW SAPS, ЗАЩИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЭКОНОМИЯ И СНИЖЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА, УЛУЧШЕННЫЙ ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ;
- ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ;
- СНИЖЕНИЕ НА 20% СКОПЛЕНИЯ ОСАДКОВ В САЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ, ЧТО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЧАСТУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ МАСЛА И СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ.

SYNTIUM 7000: ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И СКОРОСТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ОСНАЩЕННЫХ В СИСТЕМЫ DPF ИЛИ TWC.

**SYNTIUM 7000** PILNAI SINTETINĖ ALYVA PASIŽYMINTI PUIKIOMIS KURO TAUPYMO SAVYBĖMIS IR MAŽŲ SIEROS IR FOSFORO KIEKIŲ. SAUGO VARIKLĮ NET SUNKIAUSIOMIS KELIO SĄLYGOMIS.

#### SAVYBĖS

- MAŽESNĖS KURO SAŃAUDOS, LENGVESNIS ŠALTO VARIKLIO PALEIDIMAS;
- PUIKI APSAUGA NUO DILIMO EKSTREMAUSIOMIS SĄLYGOMIS;
- 20% MAŽESNIS PELENŲ KIEKIS DALELIŲ FILTRE, GERESNIS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS.

SYNTIUM 7000: SKIRTA AUKŠTŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ BENZININIAMS IR DYZELINIAMS VARIKLIAMS, TAIP PAT SU DPF AR TWC SISTEMOMIS.

**SYNTIUM 7000** TÄISSÜNTEETILINE MOOTORIOLI VÄGA SUURE KÜTUSESÄASTU JA LOW SAPS TEHNOLOOGIAGA. KAITSEB MOOTORIT ISEGI KÕIGE EKSTREMAALSEMATE KASUTAMISTINGIMUSTE JUURES.

#### OMADUSED

- KÜTUSESÄASTLIK, MADAL ÕLIKULU, PAREM KÜLMSTART;
- KÕRGE KULUMISVASTANE KAITSE EKSTREMAALSEMATE VÄLISTINGIMUSTES;
- 20% TAHMA SETTIMISE VÄHENEMINE TAHKETE OSAKESTE FILTRIS, MIS AITAB VÄLTIDA JÕUDLUSE KAOTUST.


SYNTIUM 7000: SUURE JÕUDLUSEGA BENSIINI- JA DIISELMOOTORITELE, SEALHULGAS DPF- JA TWC SÜSTEEMIDEGA MOOTORITELE.

# PETRONAS SYNTIUM

5000 AV



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™



**SYNTIUM 5000 AV** W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY O CHARAKTERYSTYKACH ZAPEWNIAJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA (FUEL ECONOMY), CHRONI SILNIK I UKŁADY WYDECHOWE UMOŻLIWIAJĄC UTRZYMANIE STAŁYCH OSIĄGÓW SILNIKA W CZASIE.

#### CHARAKTERYSTYKA

- ZNACZNA REDUKCJA GROMADZENIA SIĘ POPIOŁÓW W FILTRZE CZĄSTEK STAŁYCH, CO ZAPOBIEGA CZĘSTEJ JEGO REGENERACJI ORAZ SPADKOM MOCY;
- ZAAWANSOWANE CHARAKTERYSTYKI ZAPEWNIAJĄCE OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA;
- WYSOKA OCHRONA PRZECIWZUŻYCIOWA I MAKSYMALNE OKRESY WYMIANY OLEJU;

SYNTIUM 5000 AV: SPEŁNIA WYMAGANIA NOWOCZESNYCH SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPRĘŻNYCH, ZALECANY SZCZEGÓLNICIE DO JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH GRUPY VW.

**SYNTIUM 5000 AV** PŁNIE SYNTETYKÝ MOTOROVÝ OLEJ S CHARAKTERISTIKY, KTERÉ ZARUČUJÍ ÚSPORU PALIVA (FUEL ECONOMY), CHRÁNÍ MOTOR A VÝFUKOVÉ SYSTÉMY COŽ UMOŽŇUJE UDRŽOVAT STABILNÍ VÝKON MOTORU.

#### CHARAKTERISTIKY

- VÝZNAMNÉ SNÍŽENÍ HROMADĚNÍ POPELA VE FILTRU PEVNÝCH ČÁSTI, COŽ PŘEDCHÁZÍ JEHO ČÁSTÉ REGENERACI A POKLEŠŮM VÝKONU;
- POKROČILÉ CHARAKTERISTIKY ZARUČUJÍCÍ ÚSPORU PALIVA;
- VYSOKÁ OCHRANA PROTI OPOTRĚBĚNÍ A MAXIMÁLNÍ INTERVALY MEZI VÝMĚNAMI OLEJE.

SYNTIUM 5000 AV: SPLŇUJE POŽADAVKY MODERNÍCH BENZINOVÝCH A VZŇĚTOVÝCH MOTORŮ, DOPORUČUJE SE ZEJMÉNA PRO POHONNÉ JEDNOTKY SKUPINY VW.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA	BMW	VW	MB-Approval
1813	FULLY SYNTHETIC	5W-30	SN	A3/B3/B4-C3 Performance	LL-04	504.00-507.00	229.51



**SYNTIUM 5000 AV** TELJES EGÉSZÉBEN SZINTETIKUS, ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁGÚ (FUEL ECONOMY) MOTOROLAJ, VÉDI A MOTORT ÉS A KIPUFOGÓ RENDSZERT ÉS LEHETŐVÉ TESZI A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓ SZINTEN TARTÁSÁT HOSSZÚ IDŐN ÁT.

#### JELLEMZŐK

- A SZILÁRD RÉSZECSKÉK SZŰRŐJÉBEN LERAKÓDOTT HAMUMENNYISÉG JELENTŐS CSÖKKENÉSE, AMI FELESLEGESSÉ TESZI A SZŰRŐ GYAKORI REGENERÁLÁSÁT ÉS MEGELŐZI A MOTORERŐ CSÖKKENÉSÉT;
- ÜZEMANYAG – MEGTAKARÍTÁST BIZTOSÍTÓ HALADÓ KARAKTERISZTIKÁK;
- AZ ELHASZNÁLÓDÁS ELLENI MAGAS FOKÚ VÉDELEM ÉS MAXIMÁLIS OLAJCSERÉK KÖZÖTTI PERIÓDUS.

SYNTIUM 5000 AV: TELJESÍTI A MODERN BENZIN- ÉS DÍZELMOTOROK KÖVETELMÉNYIT, KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A VW CSOPORT MEGHAJTÓ EGYSÉGEK SZÁMÁRA.

**SYNTIUM 5000 AV** ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДВИГАТЕЛЬНОЕ МАСЛО С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ГАРАНТИРУЮЩИМИ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА (FUEL ECONOMY), ЗАЩИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ И ВЫХЛОПНУЮ СИСТЕМУ, ПОЗВОЛЯЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ СКОПЛЕНИЯ ОСАДКОВ В САЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ, ЧТО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЧАСТУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ МАСЛА И СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ;
- ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА;
- ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И УВЕЛИЧЕННЫЕ СРОКИ СМЕНЫ МАСЛА;

SYNTIUM 5000 AV: ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННЫХ БЕНЗИНОВЫХ И СКОРОСТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ОСОБЕННО РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДЛЯ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ГРУППЫ VW.

**SYNTIUM 5000 AV** PILNAI SINTETINĖ ALYVA PASIŽYMINTI KURO TAUPYMO SAVYBĖMIS. SAUGO VARIKLĮ IR DUJŲ IŠMETIMO SISTEMĄ UŽTIKRINDAMA PASTOVŲ VARIKLIŲ GALINGUMĄ.

#### SAVYBĖS

- ŽYMIAI MAŽESNIS PELENŲ KIEKIS DALELIŲ FILTRE, DIDELIS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS;
- KURO TAUPYMO SAVYBĖS;
- PUIKI APSAUGA NUO DILIMO ESANT ILGESNIAM ALYVOS KEITIMO INTERVALUI;

SYNTIUM 5000 AV: ATITINKA VISUS ŠIUOLAIKINIŲ BENZININIŲ IR DYZELINIŲ VARIKLIŲ REIKALAVIMUS, YPAČ VW GRUPĖS VARIKLIŲ REIKALAVIMUS.

**SYNTIUM 5000 AV** TÄISSÜNTEETILINE MOOTORIÖLI, KÜTUSESÄÄSTLIK, KAITSEB OOTORIT JA VÄLJALASKESÜSTEEMI, KINDLUSTADES MOOTORI PÜSIVA JÕUDLUSE.

#### OMADUSED

- SUUREPÄRANE TAHMA KOGUMISE VÄHENDAMINE TAHKETE OSAKESTE FILTRIS, MIS AITAB VÄLTIDA VÕIMSUSE KAOTUST;
- KÜTUSESÄÄSTLIK;
- OPTIMAALNE KAITSE KULUMISE VASTU PIKKADE ÕLIVAHETUSPERIOODIDE JUURES.


SYNTIUM 5000 AV: VASTAB KÕIKIDELE BENSIINI- JA DIISELMOOTORITE, ERITI AGA VW GRUPI MOOTORITE NÕUETELE.

# PETRONAS SYNTIUM



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™

5000 XS



**SYNTIUM 5000 XS** W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY O CHARAKTERYSTYKACH ZAPEWNIAJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA (FUEL ECONOMY) I W TECHNOLOGII LOW SAPS, CHRONI SILNIK I PRZEDŁUŻA TRWAŁOŚĆ UKŁADÓW WYDECHOWYCH WYPOSAŻONYCH W UKŁADY DPF LUB TWC.

#### CHARAKTERYSTYKA

- REDUKCJA O 25% GROMADZENIA SIĘ POPIEŁÓW W FILTRZE CZĄSTEK STAŁYCH, CO ZAPOBIEGA CZĘSTEJ JEGO REGENERACJI ORAZ SPADKOM MOCY;
- ZAAWANSOWANE CHARAKTERYSTYKI ZAPEWNIAJĄCE OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA;
- WYSOKA OCHRONA PRZECIWZUŻYCIOWA I MAKSYMALNE OKRESY POMIĘDZY WYMIANAMI OLEJU.

SYNTIUM 5000 XS: SPEŁNIA WYMAGANIA NOWOCZESNYCH SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPRĘŻNYCH, ZWŁASZCZA W JEDNOSTKACH NAPĘDOWYCH GRUPY BMW.

**SYNTIUM 5000 XS** PLNÉ SYNTETYCKÝ MOTOROVÝ OLEJ S PALIVO-ÚSPORNÝMI VLASTNOSTMI (FUEL ECONOMY) A S LOW SAPS TECHNOLOGIÍ, CHRÁNÍ MOTOR A PRODLUŽUJE TRVANLIVOST VÝFUKOVÝCH SYSTÉMŮ VYBAVENÝCH SYSTÉMY DPF A TWC.

#### CHARAKTERISTIKY

- SNÍŽENÍ O 25% HROMADĚNÍ POPELA VE FILTRU PEVNÝCH ČÁSTI, COŽ BRÁNÍ JEHO ČÁSTÉ REGENERACI A POKLESŮM VÝKONU;
- POKROČILÉ CHARAKTERISTIKY, KTERÉ ZARUČUJÍ ŠETRNOŠT PALIVA;
- VYSOKÁ OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ A MAXIMÁLNÍ INTERVALY MEZI VÝMĚNAMI OLEJE.

SYNTIUM 5000 XS: SPLŮJUJE POŽADAVKY MODERNÍCH BENZINOVÝCH A VZNĚTOVÝCH MOTORŮ, ZEJMÉNA V POHONNÝCH JEDNOSTKÁCH SKUPINY BMW.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA	BMW	VW	MB-Approval	GM
1814	FULLY SYNTHETIC	5W-30	SN/CF	C3	LL-04	505.01	229.51	suitable for engines requiring GM/OPEL DEXOS2, GM-LL-A-025, B-025



**SYNTIUM 5000 XS** TELJES EGÉSZÉBEN SZINTETIKUS, ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS (FUEL ECONOMY), LOW SAPS TECHNOLÓGIÁJÚ MOTOROLAJ. VÉDI A MOTORT ÉS MEGHOSSZABBÍTTJA A DPF- ÉS TWC-VEL ELLÁTOTT KIPUFOGÓRENDSZEREK ÉLETTARTAMÁT.

#### JELLEMZŐK

- 25 %-KAL CSÖKKENTI A SZILÁRDREZECSEKÉK SZŰRŐJÉBEN ÖSSZEGYŰLT HAMU MENNYISÉGET, EZZEL FELESLEGESSÉ TESZI A SZŰRŐ GYAKORI REGENERÁLÁSÁT ÉS MEGELŐZI A MOTORERŐ CSÖKKENÉSÉT;
- AZ ÜZEMANYAG – MEGTAKARÍTÁST MEGHATÁROZÓ FEJLETT KARAKTERISZTIKÁK;
- KITŰNŐ VÉDELME A MOTOR ELHASZNÁLÓDÁSA ELLEN ÉS MAXIMÁLISAN MEGHOSSZABBÍTOTT OLAJCSERE PERIÓDUS.

SYNTIUM 5000 XS: TELJESÍTI A MODERN BENZIN- ÉS DÍZEL MOTOROK, FŐLEG A BMW CSOPORTBA TARTOZÓ MEGHAJTÓ EGYSÉGEK KÖVETELMÉNYIT.

**SYNTIUM 5000 XS** ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДВИГАТЕЛЬНОЕ МАСЛО С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА (FUEL ECONOMY) И ТЕХНОЛОГИЮ LOW SAPS, ЗАЩИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ И ПРОДЛЮВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫПЛОХНЫХ СИСТЕМ, ОСНАЩЕННЫХ В СИСТЕМЫ DPF ИЛИ TWC.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- СНИЖЕНИЕ НА 25% СКОПЛЕНИЯ ОСАДКОВ В САЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ, ЧТО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЧАСТУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ МАСЛА И СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ;
- ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА;
- ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И УВЕЛИЧЕННЫЕ СРОКИ СМЕНЫ МАСЛА.

SYNTIUM 5000 XS: СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННЫХ БЕНЗИНОВЫХ И СКОРОСТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ОСОБЕННО В СИЛОВЫХ АГРЕГАТАХ BMW.

**SYNTIUM 5000 XS** PILNAI SINTETINĖ ALYA PASIŽYMINTI PUIKIOMIS KURO TAUPYMO SAVYBĖMIS IR MAŽŲ SIEROS IR FOSFORO KIEKIŲ. SAUGO VARIKLĮ IR PRAILGINA DUJŲ IŠMETIMO SISTEMOS SU DPF AR TWC TARNAVIMO LAIKĄ.

#### SAVYBĖS

- 20% MAŽESNIS PELENŲ KIEKIS DAILEIŲ FILTRE, DIDELIS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS;
- ENERGIJOS TAUPYMO SAVYBĖS;
- PUIKI APSAUGA NUO DILIMO ESANT ILGESNIAM ALYVOS KEITIMO INTERVALUI.

SYNTIUM 5000 XS: ATITINKA VISUS ŠIUOLAIKINIŲ BENZINIŲ IR DYZELINIŲ VARIKLIŲ REIKALAVIMUS, YPAČ BMW GRUPEI REKOMENDUOJAMŲ VARIKLIŲ REIKALAVIMUS.

**SYNTIUM 5000 XS** ON TÄISSÜNTEETILINE MOOTORIÖLI, KÜTUSESÄÄSTLIK JA LOW SAPS TEHNOLOOGIAGA. TAGAB MOOTORI KAITSE JA PIKENDAB SELLE DPF VÕI TWC VARUSTATUD VÄLJALASKESÜSTEEMI TÕÕIGA.

#### OMADUSED

- 20% TAHMA SADESTUMISE VÄHENEMINE TAHKETE OSAKESTE FILTRIS, MIS AITAB VÄLTIDA VÕIMSUSE KAOTUST;
- SUUREPÄRANE KÜTUSESÄÄSTLIKUS;
- KÕRGENDATUD KULUMISVASTANE KAITSE PIKEMATE ÕLIVAHETUSPERIOODIDE JUURES;


SYNTIUM 5000 XS: SOBIB KÕIKIDELE UUEMATE BENSIINI- JA DIISELMOOTORITELE, SOOVITATAV ERITI BMW GRUPI MOOTORITELE.

# PETRONAS SYNTIUM

5000 CP



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™



**SYNTIUM 5000 CP** W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY, ZAPEWNIĄ OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA (FUEL ECONOMY), OPRACOWANY SPECJALNIE DLA SILNIKÓW GRUPY PSA (PEUGEOT I CITROËN) ORAZ RENAULT.

#### CHARAKTERYSTYKA

- ZNA CZNA REDUKCJA GROMADZENIA POPIÓŁÓW W FILTRZE CZĄSTEK STAŁYCH,
- ZAPOBIEGA CZĘSTYM REGENERACJOM I SPADKOM MOCY, W PEŁNI KOMPATYBILNY ZE WSZYSTKIMI TYPMI SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA SPALIN MONTOWANYCH NA SILNIKACH DIESEL GRUPY PSA;
- ZNA CZNY WPŁYW NA OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA PALIWA (FUEL ECONOMY).

SYNTIUM 5000 CP ZOSTAŁ STWORZONY, ABY SPEŁNIĆ WYMAGANIA NOWOCZESNYCH SILNIKÓW BENZYNOWYCH I DIESEL, OPRACOWANY SPECJALNIE DLA JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH GRUPY PSA I RENAULT.

**SYNTIUM 5000 CP** PLNĚ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ, POSKYTUJE MAXIMÁLNÍ ÚSPORU PALIVA (EXTREME FUEL ECONOMY), SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ PRO PSA MOTORY (PEUGEOT A CITROËN) A RENAULT.

#### CHARAKTERISTIKY

- SNIŽUJE USAZOVÁNÍ SAZÍ V ČÁSTICOVÝCH FILTRECH VZNĚTOVÝCH MOTORŮ;
- ZABRAŇUJE ČÁSTÝM REGENERACÍM MOTORU A NÁSLEDNĚ ZTRÁTĚ SÍLY, PLNĚ KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI TYPMI SYSTÉMŮ NÁSLEDNĚHO ZPRACOVÁNÍ VYFUKOVÝCH PLYNŮ,
- MONTOVANÝ NA DIESELOVÉ MOTORY PSA;
- VÝZNAMNÝ VLÍV NA ÚSPORU PALIVA (FUEL ECONOMY).

SYNTIUM 5000 CP BYL VYTVOŘEN TAK, ABY SPLŇOVAL MODERNÍ POŽADAVKY BENZÍNOVÝCH A DIESELOVÝHO MOTORŮ, SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ PRO MOTORY PSA A RENAULT.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA	RENAULT	PSA
1831	FULLY SYNTHETIC	5W-30	SN/CF	A5/B5 Performance - C2	RN0700	B71 2290



**SYNTIUM 5000 CP** TELJESEN SZINTETIKUS MOTOROLAJ, AMELY BIZTOSÍTJA AZ ÜZEMANYAG TAKARÉKOSSÁGOT (FUEL ECONOMY); DIREKT A PSA (PEUGEOT ÉS CITROËN) CSOPORTÚ ÉS RENAULT MOTOROK SZÁMÁRA DOLGOZTÁK KI.

#### JELLEMZŐK

- JELENTŐSEN CSÖKKENTI A HAMU FELHALMOZÓDÁST A SZILÁRD RÉSZECSKÉK SZŰRŐJÉBEN, MEGELŐZI A GYAKORI REGENERÁLÁST ÉS A TELJESÍTMÉNYCSÖKKENTÉST;
- TELJES EGÉSZÉBEN KOMPATIBILIS A PSA CSOPORT DÍZELMOTORJAINAK ÖSSZES KIPUFOGÓGÁZ-TISZTÍTÓ RENDSZEREIVEL;
- JELENTŐS HATÁSSAL VAN AZ ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁGRA (FUEL ECONOMY).

A SYNTIUM 5000 CP OLAJT A MODERN BENZIN- ÉS DÍZELMOTOROK KÖVETELMÉNYEIT TELJESÍTÉSÉRE, SPECIÁLISAN A PSA CSOPORT ÉS RENAULT ÁLTAL GYÁRTOTT HAJTÓEGYSÉGEK SZÁMÁRA DOLGOZTÁK KI.

**SYNTIUM 5000 CP** ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА (FUEL ECONOMY), КОТОРОЕ ЗАЩИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ И ВЫХЛОПНУЮ СИСТЕМУ, ПОДДЕРЖИВАЯ ПОСТОЯННУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАКОПЛЕНИЯ ЧАСТИЦ САЖИ В САЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ, СПОСОБНОЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ РЕГЕНЕРАЦИЮ И СВЯЗАННУЮ С ЭТИМ ПОТЕРЮ МОЩНОСТИ;
- ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ, СОВМЕСТИМЫХ С ДВИГАТЕЛЯМИ ГРУППЫ PSA (PEUGEOT И CITROËN);
- УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА (FUEL ECONOMY).

SYNTIUM 5000 CP БЫЛО РАЗРАБОТАНО ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУПП PSA (PEUGEOT И CITROËN) И RENAULT.

**SYNTIUM 5000 CP** PILNAI SINTETINĖ ALYVA PASIŽYMINTI PUIKIOMIS ENERGIJOS TAUPYMO SAVYBEMIS, KURI SAUGO VARIKLĮ IR DUJŲ IŠMETIMO SISTEMAS UŽTIKRINDAMA PASTOVŲ VARIKLIO GALINGUMĄ.

#### SAVYBĖS

- MAŽESNIS PELENŲ KIEKIS DALELIŲ FILTRE, GERESNĖS REGENERACINĖS SAVYBĖS IR ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS;
- VIRŠIJA PSA GRUPĖS VARIKLĮ DYZELINIŲ NEUTRALIZATORIŲ SISTEMOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS;
- PUIKIOS KURO TAUPYMO SAVYBĖS;

SYNTIUM 5000 CP SKIRTA PATENKINTI ŠIUOLAIKINIŲ BENZININIŲ IR DYZELINIŲ VARIKLĮ, YPAČ PSA IR RENAULT GRUPĖS VARIKLĮ, REIKALAVIMUS.

**SYNTIUM 5000 CP** ON TÄISSÜNTEETLINE MOOTORIÖLI, SUUREPÄRASE KÜTUSESÄÄSTLIKUSEGA, KAITSEB MOOTORIT JA VÄLJALASKESÜSTEEMI, KINDLUSTADES MOOTORI PÜSIVA JÕUDLUSE.

#### OMADUSED

- TAHMA KOGUNEMISE VÄHENDAMINE TAHKETE OSAKESTE FILTRIS, MIS AITAB VÄLTIDA REGENERATSIOONI JA SELLE TAGAJÄRJEL TEKKIVAT JÕUDLUSE KAOTUST.
- VASTAB PSA-GRUPI DIISELMOOTORITE HEITEGAASIDE PUHASTUSSÜSTEEMIDE NÕUETELE;
- KÕRGENDATUD KÜTUSESÄÄSTLIKUSE PARAMEETRID.

SYNTIUM 5000 CP ON VÄLJA TÕÕTATUD NII, ET TA VASTAKS KAASAEGSETE BENSIINI- JA DIISELMOOTORITE, ERITI AGA PSA JA RENAULT MOOTORITE NÕUETELE.




PETRONAS

# SYNTIUM

5000 RN



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™



**SYNTIUM 5000 RN** W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY, ZAPEWNIĄ OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA (FUEL ECONOMY), OPRACOWANY SPECJALNIE DLA SILNIKÓW DIESEL GRUPY RENAULT WYPOSAŻONYCH W FILTR CZĄSTEK STAŁYCH.

#### CHARAKTERYSTYKA

- REDUKCJA GROMADZENIA POPIOŁÓW W FILTRZE CZĄSTEK STAŁYCH, ZAPOBIEGA REGENERACJOM I WYNIKAJĄCYM Z NICH SPADKOM MOCY;
- W PEŁNI KOMPATYBILNY ZE WSZYSTKIMI TYPMI SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA SPALIN MONTOWANYCH NA SILNIKACH DIESEL GRUPY RENAULT;
- ZNA CZNY WPŁYW NA OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA PALIWA (FUEL ECONOMY).

SYNTIUM 5000 RN ZOSTAŁ STWORZONY, ABY SPEŁNIĆ WYMAGANIA NOWOCZESNYCH SILNIKÓW DIESEL, OPRACOWANY SPECJALNIE DLA JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH GRUPY RENAULT.

**SYNTIUM 5000 RN** PLNĚ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ, POSKYTUJE MAXIMÁLNÍ ÚSPORU PALIVA (EXTREME FUEL ECONOMY), SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ PRO DIESELOVÉ MOTORY ZNAČKY RENAULT S ČÁSTICOVÝM FILTREM.

#### CHARAKTERISTIKY

- SNIŽUJE USAZOVÁNÍ SAZÍ V ČÁSTICOVÝCH FILTRECH VZNĚTOVÝCH MOTORŮ, ZABRAŇUJE REGENERACI MOTORU A NÁSLEDNĚ ZTRÁTĚ SÍLY;
- PLNĚ KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI TYPMI SYSTÉMŮ NÁSLEDNĚHO ZPRACOVÁNÍ VYFUKOVÝCH PLYNŮ, MONTOVANÝ NA DIESELOVÉ MOTORY RENAULT;
- VÝZNAMNÝ VLIV NA ÚSPORU PALIVA (FUEL ECONOMY).

SYNTIUM 5000 RN BYL VYTVOŘEN TAK, ABY SPLŇOVAL MODERNÍ POŽADAVKY DIESELOVÝCH MOTORŮ, SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ PRO MOTORY RENAULT.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	ACEA	MB-Approval	RENAULT
1832	FULLY SYNTHETIC	5W-30	C4	226.51-229.51	RN0720



**SYNTIUM 5000 RN** TELJES EGÉSZÉBEN SZINTETIKUS, ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁGOT BIZTOSÍTÓ (FUEL ECONOMY), DIREKT A RENAULT CSOPORT RÉSZECSESZŰRŐVEL ELLÁTOTT DÍZELMOTORJAI SZÁMÁRA KIDOLGOZOTT MOTOROLAJ.

#### TULAJDONSÁGOK:

- CSÖKKENTI A HAMU FELHALMOZÓDÁST A SZILÁRD RÉSZECSEK SZŰRŐJÉBEN,
- MEGELŐZI A REGENERÁLÁST ÉS AZ EBBŐL EREDŐ TELJESÍTMÉNYCSÖKKENTÉST; TELJES EGÉSZÉBEN KOMPATIBILIS A RENAULT CSOPORT DÍZELMOTORJAINAK ÖSSZES KIPUFOGÓGÁZ-TISZTÍTÓ RENDSZEREIVEL;
- JELENTŐS BEFOLYÁSSAL BÍR AZ ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁGRA (FUEL ECONOMY).

A SYNTIUM 5000 RN OLAJT A MODERN BENZIN- ÉS DÍZELMOTOROK KÖVETELMÉNYEIT TELJESÍTÉSÉRE, SPECIÁLISAN A RENAULT ÁLTAL GYÁRTOTT HAJTÓEGYSÉGEK SZÁMÁRA FEJLESZTETTÉK KI.

**SYNTIUM 5000 RN** ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА (FUEL ECONOMY), РАЗРАБОТАННОЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT С САЖЕВЫМ ФИЛЬТРОМ.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАКОПЛЕНИЯ ЧАСТИЦ САЖИ В САЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ, СПОСОБНОЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ РЕГЕНЕРАЦИЮ И СВЯЗАННУЮ С ЭТИМ ПОТЕРЮ МОЩНОСТИ;
- ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ТРЕБОВАНИЯМИ САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ RENAULT;
- УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА (FUEL ECONOMY).

SYNTIUM 5000 RN РАЗРАБОТАНО ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ОСОБЕННО ПОДХОДИТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУППЫ RENAULT.

**SYNTIUM 5000 RN** PILNAI SINTETINĖ ALYVA PASIŽYMINTI PUIKIOMIS KURO TAUPYMO SAVYBĖMIS, SKIRTA SPECIALIAI RENAULT VARIKLIAMS SU DALELIŲ FILTRU.

#### SAVYBĖS

- MAŽESNIS PELENŲ KIEKIS DALELIŲ FILTRE, GERESNĖS REGENERACINĖS SAVYBĖS IR ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS;
- PILNAS SUDERINAMUMAS SU RENAULT DALELIŲ FILTRŲ REIKALAVIMAIS;
- PUIKIOS KURO TAUPYMO SAVYBĖS.

SYNTIUM 5000 RN SKIRTA PATENKINTI ŠIUOLAIKINIŲ BENZININIŲ IR DYZELINIŲ VARIKLIŲ, YPAČ RENAULT GRUPEI REKOMENDUOJAMŲ VARIKLIŲ, REIKALAVIMUS

**SYNTIUM 5000 RN** ON TÄISSÜNTEETILINE MOOTORIÖLI, KÜTUSESÄÄSTLIK, MIS ON MÕELDUD KASUTAMISEKS SPETSIAALSelt RENAULT TAHKETE OSAKESTE FILTRIGA MOOTORITELE.

#### OMADUSED

- VÄIKSEM TAHMA KOGUNEMINE TAHKETE OSAKESTE FILTRIS, MIS VÕIMALDAB REGENERATSIOONI VÄLTIMIST JA HOIAB ÄRA JÕUDLUSE KAOTUSE;
- TÄIELIKULT VASTAV RENAULT HEITEGAASIDE PUHASTUSSÜSTEEMI NÕUETELE;
- KÕRGE KÜTUSESÄÄSTLIKUS.


SYNTIUM 5000 RN TÕOTATU VÄLJA SELLEKS, ET TA VASTAKS KAASAEGETE BENSIINI- JA DIISELMOOTORITE, ERITI AGA RENAULT MOOTORITE NÕUETELE.

# PETRONAS SYNTIUM

5000 FR



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™



**SYNTIUM 5000 FR** W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY NAJNOWSZEJ GENERACJI O CHARAKTERYSTYKACH ZAPEWNIAJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA (FUEL ECONOMY), OPRACOWANY SPECJALNIE DLA SILNIKÓW FORD I RENAULT.

#### CHARAKTERYSTYKA

- WYSOKI STOPIEŃ REDUKCJI TARCIA MIĘDZY ELEMENTAMI MECHANICZNYMI, CO W KONSEKWENCJI WPŁYWA NA POPRAWĘ OSIĄGÓW;
- ZAAWANSOWANE CHARAKTERYSTYKI ZAPEWNIAJĄCE OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA
- WYSOKA OCHRONA PRZECIWZUŻYCIOWA.

SYNTIUM 5000 FR: SPEŁNIA WYMAGANIA NOWOCZESNYCH SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPREŻNYCH, OPRACOWANY DLA JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH FORD I RENAULT.

**SYNTIUM 5000 FR** PLNĚ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ NEJNOVĚJŠÍ GENERACE S CHARAKTERISTIKOU ZARUČUJÍCÍ ŠETRNOST PALIVA (FUEL ECONOMY), VYVINUTÝ ZVLÁŠTĚ PRO MOTORY FORD A RENAULT.

#### CHARAKTERISTIKY

- VYSOKÁ MÍRA SNÍŽENÍ TŘENÍ MEZI MECHANICKÝMI SOUČÁSTKY, COŽ MÁ ZA NÁSLEDEK ZLEPŠENÍ VÝKONNOSTI;
- POKROČILÉ CHARAKTERISTIKY ZAJIŠŤUJÍCÍ ŠETRNOST PALIVA;
- VYSOKÁ OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ.

SYNTIUM 5000 FR: SPLŇUJE POŽADAVKY MODERNÍCH BENZINOVÝCH A VZNĚTOVÝCH MOTORŮ, VYVINUTÝ PRO POHONNÉ JEDNOTKY FORD A RENAULT.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA	RENAULT	FORD
1829	FULLY SYNTHETIC	5W-30	SN/CF	A5/B5	RN0700	WSS-M2C913-C



**SYNTIUM 5000 FR** TELJES EGÉSZÉBEN SZINTETIKUS, ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS (FUEL ECONOMY), A LEGÚJABB GENERÁCIÓHOZ TARTOZÓ MOTOROLAJ. DIREKT A FORD ÉS A RENAULT ÁLTAL GYÁRTOTT MOTOROK RÉSZÉRE DOLGOZTÁK KI.

#### JELLEMZŐK

- A MECHANIKAI ELEMEEK KÖZTI SÚRLÓDÁS NAGYFOKÚ CSÖKKENÉSE, AMI BEFOLYÁSSAL VAN A TELJESÍTMÉNYJAVULÁSRA;
- AZ ÜZEMANYAG – MEGTAKARÍTÁST MEGHATÁROZÓ FEJLETT KARAKTERISZTIKÁK;
- MAXIMÁLIS VÉDELEM A MOTOR ELHASZNÁLÓDÁSA ELLEN.

SYNTIUM 5000 FR: TELJESÍTI A MODERN BENZIN- ÉS DÍZEL MOTOROK KÖVETELMÉNYIT. A FORD ÉS A RENAULT ÁLTAL GYÁRTOTT MEGHAJTÓ EGYSÉGEK SZÁMÁRA DOLGOZTÁK KI.

**SYNTIUM 5000 FR** ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДВИГАТЕЛЬНОЕ МАСЛО НОВЕЙШЕЙ ГЕНЕРАЦИИ, ГАРАНТИРУЮЩЕЕ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА (FUEL ECONOMY), СОЗДАННОЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ FORD I RENAULT.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РЕДУКЦИИ ТРЕНИЯ МЕЖДУ МЕХАНИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ;
- ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА;
- ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА.

SYNTIUM 5000 FR: СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННЫХ БЕНЗИНОВЫХ И СКОРОСТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ FORD I RENAULT.

**SYNTIUM 5000 FR** PILNAI SINTETINĖ NAUJOS KARTOS ALYVA PASIŽYMINTI PUIKIOMIS KURO TAUPYMO SAVYBĖMIS, SKIRTA SPECIALIAI FORD IR RENAULT VARIKLIAMS.

#### SAVYBĖS

- MECHANINIŲ KOMPONENTŲ TRINTIES MAŽINIMAS, PADIDINTAS VEIKSMINGUMAS;
- KURO TAUPYMO SAVYBĖS;
- PUIKI APSAUGA NUO DILIMO.

SYNTIUM 5000 FR: ATITINKA VISUS ŠIUOLAIKINIŲ BENZININIŲ IR DYZELINIŲ VARIKLIŲ REIKALAVIMUS, SKIRTA SPECIALIAI FORD IR RENAULT GRUPĖS VARIKLIAMS.

**SYNTIUM 5000 FR** ON SÜNTEETILINE UUSIMA PÖLVKONNA MOOTORIÖLI, KÜTUSESÄÄSTLIKE PARAMEETRITEGA, MÖELDUD SPETSIAALSELT FORD JA RENAULT MOOTORITES KASUTAMISEKS.

#### OMADUSED

- KÕRGENDATUD MEHAANILISTE OSADE HÕÕRDUMISE VÄHENDAMINE, MIS VÕIMALDAB PAREMAT JÕUDLUST;
- KÜTUSESÄÄSTLIKUD PARAMEETRID;
- KÕRGENDATUD VASTUPIDAVUS KULUMISELE.

SYNTIUM 5000 FR: TÄIDAB KÕIKE UUSIMATE BENSINI- JA DIISELMOOTORITE NÕUDEID, MÖELDUD SPETSIAALSELT KASUTAMISEKS FORD JA RENAULT MOOTORITELE.

# PETRONAS SYNTIUM

## 3000 AV



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™



**SYNTIUM 3000 AV** W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY O NISKIEJ ZAWARTOŚCI POPIOŁÓW, OBNIŻA ZUŻYCIE PALIWA I CHRONI SILNIK WE WSZYSTKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH.

#### CHARAKTERYSTYKA

- ZNA CZNA OCHRONA PRZECI WZUŻYCIOWA WSZYSTKICH SMAROWANYCH ELEMENTÓW, ZARÓWNO W NISKICH JAK I WYSOKICH TEMPERATURACH;
- OBNIŻENIE ILOŚCI OSADÓW POPIOŁU W UKŁADACH WYDECHOWYCH;
- MAKSYMALIZACJA OSIĄGÓW SILNIKA I OBNIŻENIE ZUŻYCIA PALIWA.

SYNTIUM 3000 AV: SPEŁNIA WYMAGANIA NOWOCZESNYCH SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPRĘŻNYCH, TAKŻE SILNIKÓW WYSOKIEJ MOCY ORAZ WYPOSAŻONYCH W SYSTEMY DPF I TWC.

**SYNTIUM 3000 AV** PLNĚ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ S NÍZKÝM OBSAHEM POPELA, SNIŽUJE SPOTŘEBU PALIVA A CHRÁNÍ MOTOR ZA VŠECH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.

#### CHARAKTERISTIKY

- VÝZNAMNÁ OCHRONA PROTI OPOTŘEBENÍ VŠECH MAZANÝCH SOUČÁSTÍ JAK PŘI NÍZKÝCH TAK PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH;
- SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ ÚSAD POPELA VE VÝFUKOVÝCH SYSTÉMECH;
- MAXIMALIZACE VÝKONNOSTI MOTORU A SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PALIVA.

SYNTIUM 3000 AV: SPLŇUJE POŽADAVKY MODERNÍCH BENZINOVÝCH A VZNĚTOVÝCH MOTORŮ, TAKÉ VYSOCE VÝKONNÝCH MOTORŮ A MOTORŮ VYBAVENÝCH SYSTÉMY DPF A TWC.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA	VW	MB-Approval	PORSCHE
1828	SYNTHETIC	5W-40	SN/CF	A3/B3/B4-C3	502.00-505.00-505.01	229.31-229.51	A40



**SYNTIUM 3000 AV** TELJES EGÉSZÉBEN SZINTETIKUS, ALACSONY HAMUTARTALMÚ MOTOROLAJ, CSÖKKENTI AZ ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁST ÉS VÉDI A MOTORT KÜLÖNBÖZŐ ÉGHAJLATI VISZONYOK KÖZÖTT.

#### JELLEMZŐK

- SZÁMOTTEVŐ VÉDELEM A MOTOR ELHASZNÁLÓDÁSA ELLEN, AZ ALACSONY ÉS MAGAS HŐMÉRSÉKLET MELLETT EGYARÁNT;
- A KIPUFOGÓRENDSZERBEN LEÜLEPEDŐ HAMU MENNYISÉG CSÖKKENTÉSE.
- A MOTORTELJESÍTMÉNY MAXIMÁLIS NÖVEKEDÉSE ÉS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS CSÖKKENÉSE.

SYNTIUM 3000 AV: TELJESÍTI A MODERN BENZIN- ÉS DÍZEL MOTOROK KÖVETELMÉNYIT, TÖKÉLETESEN MEGFELEL A DPF- ÉS TWC-VEL RENDSZERREL ELLÁTOTT ÉS MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ MOTOROK KÖVETELMÉNYEINEK IS.

**SYNTIUM 3000 AV** SYNTIUM 3000 AV: ПОЛОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ОСАДКОВ, СНИЖАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ЗАЩИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА ВСЕХ СМАЗОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАК В НИЗКИХ, ТАК И В ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ;
- СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ В ВЫХОПНЫХ СИСТЕМАХ;
- УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА.

SYNTIUM 3000 AV: ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННЫХ БЕНЗИНОВЫХ И СКОРОСТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ДВИГАТЕЛЕЙ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ, А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАННЫХ В СИСТЕМЫ DPF И TWC.

**SYNTIUM 3000 AV** MAŽO SIEROS IR FOSFORO KIEKIO ALYVA. PASIŽYMI PUIKIOMIS KURO TAUPYMO SAVYBEMIS IR SAUGO VARIKLĮ BET KOKIOMIS KLIMATO SĄLYGOMIS.

#### SAVYBĖS

- PUIKI VARIKLIO KOMPONENTŲ APSAUGA NUO DILIMO ESANT SKIRTINGOMS SĄLYGOMS;
- MAŽESNIS PELENŲ KIEKIS DUJŲ IŠMETIMO SISTEMOJE;
- DIDESNIS VARIKLIO GALINGUMAS IR MAŽESNĖS ALYVOS SAŃAUDOS.

SYNTIUM 3000 AV: ATITINKA ŠIUOLAIKINIŲ BENZINIŲ IR DYZELINIŲ VARIKLIŲ REIKALAVIMUS, TAIP PAT DIDELĖS GALIOS IR DPF IR TWC SISTEMOMIS APRŪPINTŲ VARIKLIŲ REIKALAVIMUS.

**SYNTIUM 3000 AV** ON LOW SAPS TECHNOLOGIAGA SÜNTEETILINE MOOTORIŲLI. KINDLUSTAB OPTIMAALSET KÜTUSE ŠĀĀSTU JA KAITSEB MOOTORIT IGASUGUSTES VĀLISTINGIMUSTES.

#### OMADUSED

- OPTIMAALNE KŪIKIDE MĀĀRITAVATE MOOTORIOSADE KULUMISVASTANE KAITSE ERINEVATE KASUTAMISTINGIMUSTE JUURES;
- TAHMA KOGUNEMISE VĀHENDAMINE VĀLJALASKESŪSTEEMIS;
- MAKSIMAALNE MOOTORI JŪUDLUS JA ŪLIKULU VĀHENDAMINE.


SYNTIUM 3000 AV: VASTAB KŪIKIDELE UUSIMATE SUURE JŪUDLUSEGA BENSIINI- JA DIISELMOOTORITE NŪUETELE, MIS ON VARUSTATUD DPF JA TWC SŪSTEEMIDEGA.

PETRONAS  
**SYNTIUM**

**3000**



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™



**SYNTIUM 3000** W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY NAJNOWSZEJ GENERACJI O CHARAKTERYSTYKACH ZAPEWNIAJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA (FUEL ECONOMY), CHRONI SILNIK W KAŻDYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH.

**CHARAKTERYSTYKA**

- ZNACZNA OCHRONA PRZECIWOZUŻYCIOWA WSZYSTKICH SMAROWANYCH ELEMENTÓW, ZARÓWNO W NISKICH JAK I WYSOKICH TEMPERATURACH;
- MAKSYMALIZACJA OSIĄGÓW SILNIKA I ZMNIJSZENIE ZUŻYCIA OLEJU;
- KOMPATYBILNY Z SZEROKĄ GAMĄ SILNIKÓW

SYNTIUM 3000: SPEŁNIA WYMAGANIA NAJNOWSZYCH SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPREŻNYCH KAŻDEJ MARKI I KAŻDEGO PRODUCENTA.

**SYNTIUM 3000** PLNĚ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ NEJNOVĚJŠÍ GENERACE S CHARAKTERISTIKOU ZARUČJÍCÍ ŠETRNOST PALIVA (FUEL ECONOMY), CHRÁNÍ MOTOR ZA KAŽDÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.

**CHARAKTERISTIKY**

- VÝZNAMNÁ OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ VŠECH MAZANÝCH SOUČÁSTÍ, JAK PŘI NÍZKÝCH TAK PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH;
- MAXIMALIZACE VÝKONNOSTI MOTORU A SNÍŽENÍ SPOTŘEBY OLEJE;
- KOMPATIBILNÍ S ŠIROKOU ŘADOU MOTORŮ.

SYNTIUM 3000: SPLŇUJE POŽADAVKY NEJNOVĚJŠÍCH BENZINOVÝCH A VZNĚTOVÝCH MOTORŮ KAŽDÉ ZNAČKY A KAŽDÉHO VÝROBCE.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA	BMW	VW	MB-Approval	PORSCHE	RENAULT	PSA	GM
1815	SYNTHETIC	5W-40	SN/CF	A3/B4	LL-01	502.00 505.00	229.5	A40	RN0700 RN0710 Performance	suitable for engines requiring B71 2296	GM-LL-B-025



**SYNTIUM 3000** LEGÚJABB GENERÁCIÓJÚ, TELJES EGÉSZÉBEN SZINTETIKUS, ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS (FUEL ECONOMY) MOTOROLAJ. VÉDI A MOTORT KÜLÖNBÖZŐ ÉGHAJLATI VISZONYOK KÖZÖTT.

#### Jellemzők

- SZÁMOTTEVŐ ELHASZNÁLÓDÁS ELLENI VÉDELEM AZ ÖSSZES KENÉST IGÉNYLŐ MOTORALKATRÉSZ SZÁMÁRA, EGYFORMÁN AZ ALACSONY ÉS A MAGAS HŐMÉRSÉKLET MELLETT;
- A MOTORTELJESÍTMÉNY MAXIMÁLIS NÖVEKEDÉSE ÉS OLAJFOGYASZTÁS CSÖKKENÉSE;
- KOMPATIBILIS A MOTOROK SZÉLES SKÁLÁJÁVAL.

SYNTIUM 3000: TELJESÍTI A MODERN BENZIN- ÉS DÍZEL MOTOROK KÖVETELMÉNYIT, MÁRKÁRA ÉS GYÁRTÓRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL.

**SYNTIUM 3000** ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДВИГАТЕЛЬНОЕ МАСЛО САМОЙ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ГАРАНТИРУЮЩИМИ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА (FUEL ECONOMY), ЗАЩИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА ВСЕХ СМАЗОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАК В НИЗКИХ, ТАК И В ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ;
- УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА;
- СОВМЕСТИМ С ШИРОКОЙ ГАММОЙ ДВИГАТЕЛЕЙ.

SYNTIUM 3000: ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ БЕНЗИНОВЫХ И СКОРОСТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЮБОЙ МАРКИ И ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

**SYNTIUM 3000** SINTETINÉ ALYVA PASIŽYMINTI KURO TAUPYMO SAVYBĖMIS. APSAUGO VARIKLĮ BET KOKIOMIS KLIMATO SĄLYGOMIS.

#### SAVYBĖS

- PUIKI VARIKLIŲ KOMPONENTŲ APSAUGA NUO DILIMO ESANT SKIRTINGOMS SĄLYGOMS;
- PUIKUS VARIKLIŲ DARBAS IR MAŽESNĖS ALYVOS SAŃAUDOS;
- TINKA VISIEMS VARIKLIŲ TIPAMS.

SYNTIUM 3000: ATITINKA BET KOKIO ŽENKLO AR GAMINTOJO ŠIUOLAIKINIŲ BENZININIŲ IR DYZELINIŲ VARIKLIŲ REIKALAVIMUS.

**SYNTIUM 3000** ON SÜNTEETILINE KÜTUSESÄÄSTLIK MOOTORIÕLI. KAITSEB MOOTORIT IGASUGUSTE VÄLISTINGIMUSTE JUURES.

#### OMADUSED

- OPTIMAALNE KÕIKIDE MÄÄRITAVATE MOOTORIOSADE KAITSE ERINEVATES KASUTAMISTINGIMUSTES;
- MOOTORI JÕUDLUSE MAKSIMEERIMINE JA ÕLIKULU VÄHENDAMINE;
- SOBIB KÕIKIDELE MOOTORITÜÜPIDELE.

SYNTIUM 3000: VASTAB KÕIKIDE UUSIMA PÕLVKONNA IGA BRÄNDI JA TOOTJA BENSIINI- JA DIISELMOOTORITE NÕUETELE.




# PETRONAS SYNTIUM



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™

1000



**SYNTIUM 1000** SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY BARDZO WYSOKIEJ JAKOŚCI, KTÓREGO FORMUŁA POWSTAŁA Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OPRACOWANYCH DLA FORMUŁY 1.

#### CHARAKTERYSTYKA

- NIEZRÓWNANA OCHRONA WSZYSTKICH SMAROWANYCH ELEMENTÓW SILNIKA, TAKŻE W EKSTREMALNYCH WARUNKACH JAZDY;
- OPTIMALIZACJA OSIĄGÓW SILNIKA WE WSZYSTKICH ZAKRESACH WYKORZYSTANIA MOCY SILNIKA, CO W KONSEKWENCJI POWODUJE OSZCZĘDNE ZUŻYCIE PALIWA;
- OBNIŻENIE ZUŻYCIA OLEJU.

SYNTIUM 1000: SPEŁNIA WYMAGANIA BARDZO SZEROKIEJ GAMY SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPRĘŻNYCH KAŻDEJ MARKI I KAŻDEGO PRODUCENTA.

**SYNTIUM 1000** VELMI VYSOCE KVALITNÍ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ, JEHOŽ VZOREC VZNIKL PŘI VYUŽITÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE VYVINUTÉ PRO FORMULU 1.

#### CHARAKTERISTIKY

- VYNIKAJÍCÍ OCHRANA VŠECH MAZANÝCH SOUČÁSTÍ MOTORU, TAKÉ ZA JÍZDY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH;
- OPTIMALIZACE VÝKONNOSTI VE VŠECH OBLASTECH VYUŽITÍ VÝKONU MOTORU, COŽ V DŮSLEDKU ZPŮSOBUJE ŠETRNOU SPOTŘEBU POHONNÝCH LÁTEK;
- SNÍŽENÍ SPOTŘEBY OLEJE.

SYNTIUM 1000: SPLŇUJE POŽADAVKY VELMI ROZSÁHLÉ ŘADY BENZINOVÝCH A VZNĚTOVÝCH MOTORŮ KAŽDÉ ZNAČKY A KAŽDÉHO VÝROBCE.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA	VW	MB-Approval	RENAULT	PSA
1816	SYNTHETIC BASED	10W-40	SN/CF	A3/B4	505.00-501.01	229.1	RN0700	suitable for engines requiring B71 2295 - B71 2300



**SYNTIUM 1000** NAGYON MAGAS MINŐSÉGŰ SZINETIKUS MOTOROLAJ, MELYEK A FORMULÁJA A FORMA 1 SZÁMÁRA KIDOLGOZOTT TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁVAL KÉSZÜLT.

#### JELLEMZŐK

- KIVÁLÓ VÉDELEM AZ ÖSSZES KENÉST IGÉNYLŐ MOTORALKATRÉSZ SZÁMÁRA, AZ EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS;
- MOTORTELJESÍTMÉNY OPTIMALIZÁLÁSA A TELJES MŰKÖDÉSI TARTOMÁNYBAN, AMI CSŐKKENTI AZ ÜZEMANYAG FOGYASZTÁST;
- OLAJFOGYASZTÁS CSÖKKENÉSE.

SYNTIUM 1000: MEGFELEL A SZÉLESKÖRŰ BENZIN- ÉS DÍZEL MOTOROK KÖVETELMÉNYEINEK, MÁRKÁRA ÉS GYÁRTÓRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL.

**SYNTIUM 1000** ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ПРОИЗВЕДЕННОЕ ПРИ ПОМОЩИ НОВЕЙШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ, ОТРАБОТАННОЙ ДЛЯ ФОРМУЛЫ 1

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОХРАННОСТЬ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЭСТРИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ;
- ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВО ВСЕХ ПАРАМЕТРАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО МОЩНОСТИ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИВОДИТ К ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА;
- СНИЖЕНИЕ ИЗРАСХОДОВАНИЯ МАСЛА.

SYNTIUM 1000: ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ САМОЙ ШИРОКОЙ ГАММЫ БЕНЗИНОВЫХ И СКОРОСТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЮБЫХ МАРОК И ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

**SYNTIUM 1000** AUKŠTOS KOKYBĖS ALYVA, SUKURTA NAUDOJANT ŠIUOLAIKINĘ F1 SKIRTĄ TECHNOLOGIJĄ.

#### SAVYBĖS

- YPATINGA VARIKLIO KOMPONENTŲ APSAUGA NUO DILIMO NET EKSTREMALIO MIS KELIO SĄLYGOMIS;
- OPTIMALUS VARIKLIO VEIKSMINGUMAS BET KOKIU GREIČIU, MAŽESNĖS KURO SĄNAUDOS;
- MAŽESNĖS ALYVOS SĄNAUDOS.

SYNTIUM 1000: ATITINKA BET KOKIO ŽENKLO IR GAMINTOJO PLATAUS SPEKTRO DYZELINIŲ IR BENZINIŲ VARIKLIŲ REIKALAVIMUS.

**SYNTIUM 1000** ON KVALITEETNE MOOTORIŌLI, MIS TŌŌTATI VĀLJA VORMEL 1 JAOKS ARENDATUD KAASAEGSET TEHNOLOGIAT KASUTADES.

#### OMADUSED

- MAKSIMAALNE KŌIKIDE MĀĀRITAVATE MOOTORIOSADE KAITSE, ISEGI EKSTREMAALSETES KASUTAMISTINGIMUSTES;
- MOOTORI JŌUDLUSE OTPIMEERIMINE KŌIKIDEL KIIRUSTEL, MIS TAGAB KŪTUSE SĀĀSMIST;
- ŌLIKULU VĀHENDAMINE.

SYNTIUM 1000: VASTAB ERINEVATE BRĀNDIDE JA TOOTJATE LAIAS VALIKUS DISEL- JA BENSIINIMMOOTORITE NŌUJETELE.

# PETRONAS SYNTIUM



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™

800



**SYNTIUM 800** OLEJ SILNIKOWY WYSOKIEJ JAKOŚCI NA BAZIE SYNTETYCZNEJ, SZCZEGÓLNIIE ZALECANY W CIEPŁYM KLIMACIE.

#### CHARAKTERYSTYKA

- WYSOKA STABILNOŚĆ PRODUKTU NAWET W BARDZO WYSOKICH TEMPERATURACH;
- BARDZO DOBRA OCHRONA WSZYSTKICH SMAROWANYCH ELEMENTÓW SILNIKA;
- ZAPOBIEGANIE TWORZENIU SIĘ OSADÓW I ZGARÓW;
- OBNIŻENIE ZUŻYCIA OLEJU.

Syntium 800: spełnia wymagania bardzo szerokiej gamy silników benzynowych i wysokoprężnych każdej marki i każdego Producenta

**SYNTIUM 800** VYSOCE KVALITNÍ MOTOROVÝ OLEJ NA SYNTETICKÉ BÁZI, DOPORUČOVANÝ ZAJMÉNA V TEPLÉM PODNEBÍ.

#### CHARAKTERISTIKY

- VYSOKÁ STABILITA VÝROBKU I PŘI VELMI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH;
- VELMI DOBRÁ OCHRANA VŠECH MAZANÝCH SOUČÁSTÍ MOTORU;
- ZABRAŇUJE TVOŘENÍ SE ÚSAD A PROPALŮ;
- SNÍŽENÍ SPOTŘEBY OLEJE.

SYNTIUM 800: SPLŇUJE POŽADAVKY VELMI ROZSÁHLÉ ŘADY BENZINOVÝCH A VZNĚTOVÝCH MOTORŮ KAŽDÉ ZNAČKY A KAŽDÉHO VÝROBCE.

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA	VW	MB-Approval
1817	SYNTHETIC BASED	15W-50	SL/CF	A3/B3	505.00	229.1



**SYNTIUM 800** MAGAS MINŐSÉGŰ, SZINTETIKUS ALAPÚ MOTOROLAJ, AJÁNLOTT FŐLEG A MELEG ÉGHAJLATÚ TERÜLETEKEN.

#### JELLEMZŐK

- A TERMÉK MAGAS STABILITÁSA, A NAGYON MAGAS HŐMÉRSÉKLETNÉL IS;
- NAGYON JÓ VÉDELEM AZ ÖSSZES KENÉST IGÉNYLŐ MOTORALKATRÉSZ SZÁMÁRA;
- LERAKODÁS- ÉS ISZAPKÉPZŐDÉS MEGELŐZÉSE;
- OLAJFOGYASZTÁS CSÖKKENÉSE.

SYNTIUM 800: MEGFELEL A SZÉLESKÖRŰ BENZIN- ÉS DÍZEL MOTOROK KÖVETELMÉNYEINEK, MÁRKÁRA ÉS GYÁRTÓRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL.

**SYNTIUM 800** ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ В ОСОБЕННОСТИ В ГОРЯЧЕМ КЛИМАТЕ.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА ДАЖЕ В ОЧЕНЬ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ;
- ОЧЕНЬ ХОРОШО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОХРАННОСТЬ ВСЕХ СМАЗОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ;
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОСАДКОВ;
- СНИЖЕНИЕ ИЗРАСХОДОВАНИЯ МАСЛА.

SYNTIUM 800: ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ САМОЙ ШИРОКОЙ ГАММЫ БЕНЗИНОВЫХ И СКОРОСТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЮБЫХ МАРОК И ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

**SYNTIUM 800** AUKŠTOS KOKYBĖS SINTETINIO PAGRINDO ALYVA YPAČ REKOMENDUOJAMA NAUDOTI ŠILTOJE APLINKOJE.

#### SAVYBĖS

- DIDELIS STABILUMAS NET ESANT AUKŠTOMS TEMPERATŪROMS;
- VARIKLIO KOMPONENTŲ APSAUGA;
- NUOSĖDŲ KIEKIO MAŽINIMAS ANT STŪMOKLIŲ;
- MAŽESNĖS ALYVOS SAŪNAUDOS.

SYNTIUM 800: ATITINKA BET KOKIO ŽENKLO IR GAMINTOJO PLATAUS SPEKTRO DYZELINIŲ IR BENZINIŲ VARIKLIŲ REIKALAVIMUS.

**SYNTIUM 800** ON KVALITEETNE SÜNTEETILISTE BAASAINETEGA MOOTORIÖLI, MÖELDUD KASUTAMISEKS SOOJADES ILMASTIKUTINGIMUSTES.

#### OMADUSED

- KÖRGENDATUD STABIILSUS ISEGI VÄGA KÖRGETEL TEMPERATUURIDEL;
- KÕIKIDE MÄÄRITAVATE MOOTORIOSADE OPTIMAALNE KAITSE;
- HOIAB ÄRA SADESTUSTE TEKET KOLBIDEL;
- ALANDAB ÖLIKULU.

SYNTIUM 800: VASTAB ERINEVATE BRÄNDIDE JA TOOTJATE LAIAS VALIKUS BENSINI- JA DIISELMOOTORITE NÕUETELE.

# PETRONAS SYNTIUM

## RACER X1



FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™



**SYNTIUM RACER X1** SYNTIUM RACER X1: JEST WYNIKIEM WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA PETRONAS ZDOBYTEGO W FORMULE 1 ORAZ W ZAWODACH MOTORYZACYJNYCH NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE, JEST IDEALNYM OLEJEM SILNIKOWYM DLA SAMOCHODÓW WYŚCIGOWYCH I SPORTOWYCH LIMUZYŃ O WYSOKIEJ MOCY.

### CHARAKTERYSTYKA

- MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE MOCY I UTRZYMANIE OSIĄGÓW W EKSTREMALNYCH WARUNKACH;
- PEŁNA OCHRONA SILNIKA WE WSZYSTKICH WARUNKACH WYKORZYSTANIA MOCY;
- SPECJALNA OCHRONA PRZECIWZUŻYCIOWA W SILNIKACH DO JAZDY WYŚCIGOWEJ, TUNINGOWANYCH LUB O BARDZO WYSOKIEJ MOCY.

SYNTIUM RACER X1: ZRODZIŁ SIĘ W F1, ŻYJE W TWOIM SILNIKU!

**SYNTIUM RACER X1** JE WYŚLEDKEM MNOHA LET ZKUŠENOSTÍ PETRONAS ZÍŠKANÝCH VE FORMULE 1 A AUTOMOBILOVÝCH ZÁVODECH NA NEJVÝŠŠÍ ÚROVNI, JE IDEÁLNÍ MOTOROVÝ OLEJ PRO ZÁVODNÍ AUTOMOBILY A SPORTOVNÍ SEDANY S VYSOKÝM VÝKONEM.

### Charakteristiky

- MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ KAPACITY A UDRŽENÍ VÝKONNOSTI ZA EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK;
- PLNÁ OCHRANA MOTORU ZA JAKÝCHKOLIV PODMÍNEK VYUŽITÍ VÝKONU;
- ZVLÁŠTNÍ OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ V MOTORECH PRO ZÁVODNÍ JÍZDU, TUNINGOVANÝCH NEBO S VELMI VYSOKÝM VÝKONEM.

SYNTIUM RACER X1: NAROZEN V F1, ŽIJE V TVÉM MOTORU!

PRODUCT CODE	OIL TYPE	SAE	API	ACEA
1810	FULLY SYNTHETIC	10W-60	Additive Performance: SL/CF	A3/B3/B4



**SYNTIUM RACER X1** A FORMA 1 PÁLYAIN ÉS A LEGMAGASABB SZINTŰ AUTÓVERSENYEKEN NYERT TÖBBÉVES TAPASZTALATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT PETRONÁS TERMÉKE. IDEÁLIS MOTOROLAJ A VERSENYAUTÓK ÉS NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SPORT LIMUZINOK SZÁMÁRA.

#### JELLEMZŐK

- A MOTORERŐ MAXIMÁLIS KIHASZNÁLTSÁGA ÉS A TELJESÍTMÉNY BETARTÁSA AZ EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT;
- A MOTOR TELJES VÉDELME MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, A MOTORERŐ KIHASZNÁLÁSA TELJES SKÁLÁJÁN BELÜL;
- SPECIÁLIS VÉDELEM A MOTOR ELHASZNÁLÓDÁSA ELLEN A VERSENYRE KÉSZÍTETT AUTÓK, TUNINGOLT ILLETVE NAGYON MAGAS EREJŰ MOTOROK SZÁMÁRA.

SYNTIUM RACER X1: F1-ESNÉL SZÜLETETT, A TE MOTORODBAN ÉLI!

**SYNTIUM RACER X1** ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ МНОГОЛЕТНЕГО ОПЫТА PETRONAS, ПОЛУЧЕННОГО В ФОРМУЛЕ 1 И В АВТОСОРЕВНОВАНИЯХ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ ДЛЯ ГОНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СПОРТИННЫХ ЛИМУЗИНОВ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЩНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ;
- ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТИ;
- СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА В ДВИГАТЕЛЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ГОНОЧНОЙ ЕЗДЫ, ТЮНИНГОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЕЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ.

SYNTIUM RACER X1: ВОЗНИК В F1, ЖИВЕТ В ТВОЕМ ДВИГАТЕЛЕ!

**SYNTIUM RACER X1** SUKURTA REMIANTIS DIDŽIULE PETRONAS PATIRTIMI F1 IR KITOSE AUKŠČIAUSIO LYGIO AUTOMOBILIŲ LENKTYNĖSE. IDEALI ALYVA DIDELĖS GALIOS SPORTINIAMS AUTOMOBILIAMS.

#### SAVYBĖS

- MAKSIMALUS VEIKSMINGUMAS IR VARIKLIO GALINGUMAS EKSTREMALIOMS SĄLYGOMIS;
- VARIKLIO APSAUGA LENKTYNIŲ SĄLYGOMIS;
- PUIKI APSAUGA NUO DILIMO, BŪTENT DIDELĖS GALIOS SPORTINIAMS VARIKLIAMS.

SYNTIUM RACER X1: SUKURTA F1, SKIRTA JŪSŲ VARIKLIUI!

**SYNTIUM RACER X1** LOODI PETRONASE LAIA KOGEMUSE PÕHJAL VORMEL 1 JA TEISTEL MAAILMA MOTOSPORDIRADEL VÕISTLUSTE TINGIMUSTES. IDEAALNE MOOTORIÕLI SUURE JÕUDLUSEGA SPORTAUTODELE.

#### OMADUSED

- MAKSIMAALNE VÕIMSUSE ARENDAMINE JA MOOTORI JÕUDLUS EKSTREMAALSETES TINGIMUSTES;
- MOOTORI KAITSE VÕISTLUSTINGIMUSTES;
- SUUREPÄRANE KULUMISVASTANE KAITSE ERITI SUURE JÕUDLUSEGA RALLIAUTODE MOOTORITELE.

SYNTIUM RACER X1: SÜNDINUD VORMEL 1 RADADEL, ELAB SINU MOOTORIS!